



LMC Cruiser 750 EF

08.01.2026,
12.34

Samankaltainen kuin konfiguroitu ajoneuvo

YHTEENVETO

Hinta (sis. alv. 25,5 %):

97 000,00 €^{a)}

Valitut lisävarusteet:

12 690,00 €

Ajoneuvon hinta sis. alv

109 690,00 €^{a)}

Moottori

Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E
sis. Start & Stop -toiminto ja Booster

Verhoilukangas

Verhoilu Cruiser Light Stone

Ajoneuvon mitat

Pituus 736 cm | Width cm | Korkeus 276 cm

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*

3500 kg

Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%)*

2993 kg

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*

4



LISÄVARUSTEET

Pakettien varusteet

Varuste	Lisäpaino	Hinta
Talvipaketti ilmalämmitys	+ 12 kg	2 755,00 €
- Nestekiertoinen lattialämmitys ilmalämmityksen yhteydessä - Diesel-lämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri, digitaalinen käyttöpaneeli, ja 1,8 kW sähköpatruuna - Asunto-osan matto - Ohjaamon matto		
Turvallisuuspaketti 2 sis. adaptiivinen vakionopeussäädin	+ 1 kg	1 950,00 €
Adaptiivinen vakionopeussäädin		

Alusta & moottorit

Varuste	Lisäpaino	Hinta
LED-ajovalot	+ 0 kg	1 360,00 €

Moottorit

Varuste	Lisäpaino	Hinta
Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	+ 60 kg	4 210,00 €

Asunto-osa

Varuste	Lisäpaino	Hinta
2 erillistä taitettavaa istuinpaikkaa, sis. Isofix ja pääntuki	+ 70 kg	2 415,00 €



VAKIOVARUSTEET

Alusta & moottorit

Varuste	Hinta
Kiiltävä musta Skid Plate	sisältää
Luistonesto	sisältää
ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin	sisältää
Keskuslukitus	sisältää
Sähköiset ikkunannostimet	sisältää
Kuljettajan turvatyyny	sisältää
Dieselhiukkassuodatin	sisältää
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi	sisältää
Ajotietokone	sisältää
ABS + ESP	sisältää
Levennetyt sivupeilit	sisältää
AdBlue-säiliö 19 l	sisältää
Sumuvalot	sisältää
Ohjaustehostin	sisältää
Halogeenivalot	sisältää
Sähköinen ajonestolaite	sisältää
Monitoimiohjauspyörä	sisältää
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	sisältää
Sähköinen seisontajarru	sisältää
Kojelauta Techno Trim	sisältää
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	sisältää
Ajovalot mustilla kehyksillä	sisältää
Vakionopeudensäädin	sisältää
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää	sisältää
Polttoainesäiliö 90 l	sisältää
Ohjaamon kaihdinverhot	sisältää



Varuste	Hinta
Apukuljettajan turvatyyny	sisältää
Juomapullon pidike	sisältää
Kääntyvät ohjaamon istuimet	sisältää
Ohjaamon istuimien alaosan verhoilu	sisältää
Renkaanpaikkaussetti	sisältää
Korkeussäädettävä ohjauspyörä	sisältää
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	sisältää
Ohjaamon istuinten käsinojat	sisältää
Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla	sisältää
Peruutuskamera sis. kaapeli, ilman monitoria	sisältää
Ajoneuvon värinen puskuri	sisältää
Peruutuskamera (kolmas jarruvalo)	sisältää
3. jarruvalo	sisältää

Ulkopuoli

Varuste	Hinta
Alaslaskettu perä, isompi kantavuus 250 kg	sisältää
Ikkunallinen 70 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti	sisältää
Valmius SAT, ilmastointilaitteelle ja aurinkosähkölle sis. katon vahvistus	sisältää
Upotetut ikkunat, sis. pimennys- ja hyttysverho	sisältää
Kattoluukku 280x280 mm sis. pimennys- ja hyttysverkko, pesutilassa	sisältää
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400mm sis. pimennys- ja hyttysverkko istuinryhmän yläpuolella	sisältää
Extra suuri ohjaamon panoraamaikkuna sis. pimennysverhon	sisältää
Yhdellä kädellä suljettavat takatallin ovet molemmilla puolilla sis. keskuslukitus	sisältää
Ukoväri Expedition Grey (harmaa)	sisältää
Markiisi matta musta 4,5 x 2,50 m sis. LED	sisältää



Varuste	Hinta
Kirkaslaskinen kattoikkuna 400 × 400 mm sis. pimennys- ja hytysverho makuutilassa	sisältää

Asunto-osa

Varuste	Hinta
Taitettava pyykkiteline WC-tilassa tai suihkussa	sisältää
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	sisältää
3 täysin avautuvaa vetolaatikkaa sängyn alla	sisältää
Naulakko sisääntulossa	sisältää
Erillinen suihku ja WC-tila	sisältää
Sängyissä säädettävä selkänoja	sisältää
Tunnelmavalaistu takaseinä	sisältää
Modulaariset Premium patjat 150 mm sis. lautasjouset	sisältää
Face to face -istuinryhmä	sisältää
Verhoilu Cruiser Light Stone	sisältää
Vaatekaapin valo	sisältää
Hyttysverkko-ovi	sisältää
Ilmankierto kalusteiden takana	sisältää
Kiinnityskiskot ja -koukut takatallissa	sisältää

Keittiö

Varuste	Hinta
Kiinnityskisko esim. keittiön lisätarvikkeille, sis. 2 koukua	sisältää
Kombi-liesi sis. 1 induktio ja 2 kaasulietä	sisältää
Upotettu allas ja musta vesihana	sisältää
Alaslaskettava pöydänjalka ja liikuteltava pöytätaaso	sisältää
Jääkaappi 132 l ja pakastelokero	sisältää



Varuste	Hinta
Keittiön vetolaatikossa aterinlaatikko	sisältää
Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikat	sisältää
Liukumista ehkäisevät pinnat yläkaappien ja keittiön alakaappien pohjalla	sisältää

Vesi / Peseytyminen

Varuste	Hinta
Harmaavesisäiliö 98 l	sisältää
Eristetty ja lämmitetty tuorevesisäiliö	sisältää
Yksiotehana	sisältää
Kasetti-WC	sisältää
Painevesipumppu	sisältää
Tuorevesisäiliö 100 l	sisältää

Multimedia

Varuste	Hinta
Radiovalmius sis. kaiuttimet, Aktiivi-antenni DAB-valmiudella	sisältää

Kaasu / Sähkö

Varuste	Hinta
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	sisältää
230V -pistoke ja valaistus takatallissa	sisältää
Epäsuoravalistus keittiön takaseinässä	sisältää
Epäsuoravalistus yläkaappien yläreunassa	sisältää
230 V CEE-liitäntä takatallissa, FI-kytkin ja laturi	sisältää
Kaasupullokotelo (1 x 11 kg pulloille)	sisältää



Varuste	Hinta
Savuhälytin	sisältää
Kattovalaistus (himmennettävä)	sisältää
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	sisältää
LED-sisävalaistus	sisältää
Säädettävät LED-lukuvalot	sisältää
Ovi kaasupullolle	sisältää
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)	sisältää
Latausautomaattikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi	sisältää
LMC Home 4" näyttö	sisältää

Lämmitys

Varuste	Hinta
Diesel-lämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja digitaalinen käyttöpaneeli	sisältää

LLT-korirakenne

Varuste	Hinta
12 vuoden tiiviysturva	sisältää
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	sisältää
Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	sisältää



Painoon liittyvien tietojen oikeudelliset huomautukset

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. LMC pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantoyrityksistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi LMC tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massa ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteet, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta. Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus



Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 \cdot (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä. Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

- 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
- = 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnitu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

- 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
- = 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä LMC vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltäviä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa LMC tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkoissa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

- 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa



2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).

3*75 kg Matkustajien massa

150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet

= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttävätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.

Hinnat ovat sitoumuksettomia ja sisältävät 24 % arvonlisäveron. Muutokset ja virheet mahdollisia, Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita. Varmista lopulliset hintatiedot kauppiaaltaasi.

^{a)}Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme.

*Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää kuormitettunakaan. Sen vuoksi se vaikuttaa luvalliseen matkustajapaikkojen lukumäärään, lisävarusteiden valintamahdollisuuksiin ja mahdollisen kantavuuden arviointiin.

Painoon ja ajoneuvon konfigurointiin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot löytyvät teknisten tietojen kohdasta Oikeudelliset huomautukset ja konfiguraattorista.