
KONFIGURAATIOSI (4CZRG1KE)

Dethleffs TREND ACTIVE PLUS puoli-integroidut T 7057 EB





Kuva samankaltainen kuin konfiguroitu ajoneuvo

Hinta (sis. alv. 25,5 %):	94 190,00 € a)
Valitut lisävarusteet:	16 135,00 €
Ajoneuvon hinta varusteineen (sis. alv.)	110 325,00 € a)
Väri	Ohjaamon ulkoväri: Iron Grey Metallic
Verhoilukangas	Polaris-verhoilu, tekstiilinahka
Ajoneuvon mitat	Pituus 741 cm | Leveys 233 cm | Korkeus 300 cm
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	3.499 kg
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	226 kg
Ajoneuvon massa ajokunnossa (-/+ 5%)*	2.926 kg (2.780 kg tai 3.072 kg)
Jäljelle jäävä lisävarusteiden massa*	42 kg
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4

Tekniset tiedot (vakiovarusteet)

ALUSTA JA MOOTTORI:

Alusta	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi	Euro 6e-bis
Vakiomoottori	140 MultiJet 3
kW (hv)	103 (140)
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton (kg)	2000 / 750

AJONEUVON MITAT:

Kokonaispituus/-leveys/-korkeus (cm)	741 / 233 / 300 [1)]
Sisäkorkeus n. (cm)	205
Akseliväli n. (mm)	4035
Takatallin oviaukko (vasen) lev. x kor. (cm)	90 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) lev. x kor. (cm)	90 x 110

SÄILIÖT:

Harmaavesisäiliö n. (l)	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	116 / 20

VUOTEET:

Vuodepaikkoja vakiona/max.	2 / 5 (○)
Vuode edessä pit. x lev. n. (cm)	198 x 140 - 120 (○)
Vuode keskellä pit. x lev. n. (cm)	210 x 118 - 80 (○)
Vuode takana pit. x lev. n. (cm)	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 (○)
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	137 (15)

(○) Lisävaruste

Pakettien varusteet

	Lisäpaino	Hinta
ACTIVE PLUS GREY -PAKETTI T 7057 EB	+ 88.3 kg	9 645,00 €

- Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv), 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto
- Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yllä
- Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus
- Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä
- Light Moments: Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin
- Light Moments: Sisäänkäynnin moduulissa epäsuora valaistus
- Light Moments: Verhoillussa istuinlaatikon päädyssä epäsuora valaistus
- Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä
- Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi
- SAT-valmius
- Valmius kattoilmastointilaitteelle
- Aurinkopaneelivalmius
- Suihkuritilä
- Ikkuna pesutilassa
- Musta jäähdyttimen säleikkö
- Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa
- Full LED -ajovalot
- Sähköinen pysäköintijarru
- Active Plus -ulkodesign (takavalopaneelissa musta diffuusori, musta/hiilikuitu-erikoisteippaus, musta skidplate)
- Litium-akku (LiFePo4) 150 Ah, vakiovarusteisiin kuuluvat akun tilalle, sis. 45 A latausboosterin
- Polaris-verhoilu, tekstiilinahka
- Ohjaamon ulkoväri: Iron Grey Metallic
- Active Plus -design: vaalea sisäkatto ja keittiökalusteet sekä tilavat pesutilat, sisustukseen sopiva eteishyllykkö, jossa erilaisia säilytyslokeroita, käytännöllinen kenkälaatikko sisäänkäynnin vieressä, tumma ikkunaseinien verhoilu, kokovartalopeil
- Active Plus -design: tyylikäs ja käytännöllinen liukuovi sekä kangaspäällysteinen pääty takasängyssä
- Active Plus -design: mustat sisustuselementit (Multiflex-kiskot, mukaan lukien säilytyskori, sekä pesutilan varusteet)
- Active Plus -design: keittiön työtason ja jalkalistan epäsuora valaistus sekä LED-kohdevalot yläkaapistossa, joissa erillinen katkaisija
- Luksuskäyttöpaneeli

TALVIPAKETTI (ILMAKESKUSLÄMMITYS)	+ 25.7 kg	2 950,00 €

- Vesipumpun katkaisija
- Alustan alapuoliset putket eristetty
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket

	Lisäpaino	Hinta

- Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli
- XPS-eriste asunto-osassa

Alustan varusteet (Fiat)

Varuste	Lisäpaino	Hinta
Adaptiivinen vakionopeudensäädin ACC, > 30 km/h	+ 0 kg	655,00 €

Kalusteet

Varuste	Lisäpaino	Hinta
Nostovuode, sähkökäyttöinen [2)]	+ 65 kg	2 120,00 €

Lämmitys

Varuste	Lisäpaino	Hinta
Lattialämmitys (sähköinen)	+ 5 kg	765,00 €

VAKIOVARUSTEET

Fiat-alusta

Varuste	Hinta
16" alumiinivanteet (Fiat)	sisältää

Alustan varusteet (Fiat)

Varuste	Hinta
Kangasverhoillut käsinojat	sisältää
Radiovalmius ja ohjaamon kaiuttimet	sisältää
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	sisältää
Lasikuituvahvisteiset lehtijouset	sisältää
Varoituskolmio	sisältää
Valkoinen ohjaamon ulkoväri	sisältää
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	sisältää
Vakionopeuden säädin	sisältää
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	sisältää
Alumiinikoristeinen kojetaulu	sisältää
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	sisältää
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	sisältää
Sivutuuliavustin	sisältää
Sähkösäätöiset ja lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	sisältää
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	sisältää
Leveä raideväli taka-akselissa	sisältää
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	sisältää
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	sisältää
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	sisältää
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	sisältää
Sumuvalot, sis. kaarrevalot	sisältää
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	sisältää
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	sisältää
Mukiteline kojetaulussa keskellä	sisältää

Varuste	Hinta
Sade- ja valotunnistin sekä kaukovaloautomatiikka	sisältää
Polttoainesäiliö 90 l, sis. 19 l AdBlue-säiliön	sisältää
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	sisältää
Rengaspaineanturit	sisältää
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS), hätätilanteiden kaistavalvonta, kuljettajan väsymyksen tunnistus, älykäs nopeudenhallinta, liikennemerkkien tunnistus	sisältää
Auton väriseksi maalattu etupuskuri ja musta skidplate	sisältää
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiutale-merkintä)	sisältää

Varusteet ulkopuolelle

Varuste	Hinta
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	sisältää
Hyttysverkko-ovi	sisältää
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	sisältää
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä sekä leveä sähkökäyttöinen ulkoaskelma	sisältää
Lattian vahvuus: 48 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	sisältää
Lasikuituvahvisteinen katto	sisältää
Ohjaamon kattoikkuna	sisältää
Kattoikkuna 40 x 40 cm takavuoteen yllä	sisältää
Upotetut ja tummennetut tuplalasitetut ikkunat (Privacy Black), portaaton säätö, pimennys- ja hyttysverhot	sisältää
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	sisältää
Kattoikkuna 40 x 40 cm keittiössä	sisältää
Takatallissa luukut molemmin puolin, yhden käden lukitus, madallettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	sisältää
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla, hyttys- ja pimennysverhot	sisältää
70 cm leveä asunto-osan ovi	sisältää
Dethleffsin exklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	sisältää
Mukava Iso-Protect -lattia asuintilassa, yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa), säilytystila lattiassa	sisältää

Sisustus

Varuste	Hinta
Kalustesävy Virginia Eiche	sisältää

Kalusteet

Varuste	Hinta
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	sisältää
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	sisältää
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	sisältää
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	sisältää
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	sisältää
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	sisältää
Kaksi käytännöllistä säilytysverkkoa takana yläkaapiston alla	sisältää
Avattu ohjaamon katto, jossa paljon säilytystilaa ja kaksi säilytysverkkoa oikealla ja vasemmalla	sisältää
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	sisältää

Keittiö

Varuste	Hinta
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikot, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	sisältää
MultiFlex-monitoimikisko sis. koukut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	sisältää
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	sisältää
Keittiön takaseinässä maustehylly	sisältää

Pesutilat

Varuste	Hinta
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	sisältää
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	sisältää

Multimedia

Varuste	Hinta
Tv-teline	sisältää
Peruutuskamera (ilman näyttöä)	sisältää
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto	sisältää

Lämmitys

Varuste	Hinta
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	sisältää
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	sisältää

Sähkö

Varuste	Hinta
Ulkovalo 12 V	sisältää
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	sisältää
LED-sisävalaistus	sisältää
EBL-sähkökeskus ja erillinen FI-turvakytkin	sisältää
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	sisältää
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	sisältää

Vesi

Varuste	Hinta
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	sisältää
Uppopumppu	sisältää

Kaasu

Varuste	Hinta
Törmäysanturi (Crash sensor)	sisältää
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	sisältää

Painoon liittyvien tietojen oikeudelliset huomautukset

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Dethleffs-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. MASSA AJOKUNNOSSA

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.
Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi ± 5 %: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Dethleffs pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Dethleffs tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. MATKUSTAJIEN MASSA

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 x 75 kg = 225 kg.

4. LISÄVARUSTEET JA TODELLINEN MASSA

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta. Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. KANTAVUUS JA VÄHIMMÄISKANTAVUUS

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:
Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 x (n + L).
jossa: “n“ = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja “L“ = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.
Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3 x 75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3 x 75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Dethleffs vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Dethleffs toimittamissa ajoneuvoissa.
Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Dethleffs tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. MASSA AJOKUNNOSSA TOLERANSSIEN VAIKUTUKSET KANTAVUUTEEN.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä

olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3 x 75 kg Matkustajien massa
- 150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.

[a]Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme.

*Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää kuormitettunakaan. Sen vuoksi se vaikuttaa luvalliseen matkustajapaikkojen lukumäärään, lisävarusteiden valintamahdollisuuksiin ja mahdollisen kantavuuden arviointiin.
Painoon ja ajoneuvon konfigurointiin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot löytyvät teknisten tietojen kohdasta Oikeudelliset huomautukset ja konfiguraattorista.

Hinnat ovat ohjevähittäishintoja ja sisältävät 25,5 % arvonlisäveron. Varaamme oikeuden muutoksiin ja virheiden korjaamiseen. Sivustomme kuvissa saattaa esiintyä erikseen lisähintaan tilattavia varusteita. Tämä ei ole sitova tarjous. Hintoihin ei sisälly paikkakuntakohtaisia toimituskuluja. Varmista lopulliset hintatiedot kauppiaalta.

Alaviitteet

1) Huomaa, että ajoneuvon kokonaiskorkeus voi muuttua erilaisten katolle asennettavien tai muiden lisävarusteiden vuoksi.
2) Oleskelutilan panoraamakattoikkuna 70x50 cm korvataan 40 x 40 cm kattoluukulla, mikäli tilataan sähkökäyttöinen nostovuode istuinryhmän ylle (koodi 13738).